

Let's go liquid!




SUPERFICI ALSAN  
**ESTETICHE. FUNZIONALI. DECORATIVE.**



**SOPREMA**

# SUPERFICI CHE CONQUISTANO



## Luogo di posa

Ambienti domestici interni (Alsan VitaFloor)

Ambienti interni di uffici (Alsan ActiFloor)

Balconi/terrazze (Alsan SolaFloor)

Scale esterne (Alsan SolaFloor)

Porticati (Alsan SolaFloor)

Industria, magazzini (Alsan InduFloor)

Scuole, asili (Alsan PubliFloor)

Centri commerciali, punti vendita (Alsan PubliFloor)

Spogliatoi, locali adibiti a uso servizi (Alsan PuraFloor)

Rampe per parcheggi (Alsan CarFloor)

Aree di parcheggio (Alsan CarFloor)

## Requisiti

Maggiori proprietà antiscivolo

Maggiore comfort di camminata

Maggiore isolamento acustico

Alsan SolaFloor con Colorquarz

## NUMEROSE DESTINAZIONI D'USO

### Una soluzione unica e personalizzabile.

La configurazione delle superfici assume un ruolo di grande rilevanza nei sistemi di rivestimento per pavimenti liquidi, mettendo a disposizione un numero davvero elevato di possibilità. SOPREMA offre un'intera gamma di soluzioni per superfici che si integrano perfettamente ai sistemi Alsan Flooring.

### Antiscivolo, ma pur sempre gradevole all'occhio?

È possibile scegliere tra diversi granulati di pietra, caucciù o sabbia di quarzo colorata, per creare infinite possibilità in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di sicurezza, comfort di camminata ed estetica.









	Chip/ Miscele di chip	Chip MMA	Quarzo/ colore	Colorquarz (sabbia di quarzo colorata)	FloorStone (granulato di marmo naturale)	AcoustiFloor (granulato di caucciù)	SoftFloor (EPDM)	Tinta unita/ colore	Rivesti- mento continuo	Rivesti- mento strutturato
	Pagina 4	Pagina 5	Pagina 6	Pagina 6	Pagina 7	Pagina 8/9	Pagina 10/11	Pagina 12/13	Pagina 14	Pagina 14
	X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	✓✓	X	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	X	X	✓	X
	X	X	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	X	X	✓✓	✓✓
	✓	X	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	X	X	✓✓	X
	X	✓✓✓	✓✓	✓✓	X	X	X	✓	✓	X
	X	X	X	X	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
or)	✓	✓✓	X	✓	✓	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
loor)	✓	X	✓	✓	X	X	✓✓✓	✓✓✓	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓✓✓
	X	X	✓✓	X	X	X	X	X	✓✓	✓✓
	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓		✓✓	✓✓✓
						✓✓✓	✓✓✓			
						✓✓✓	✓✓✓			

X non idoneo | ✓ parzialmente idoneo | ✓✓ idoneo | ✓✓✓ particolarmente idoneo

# UN TOCCO IN PIÙ AL COLORE LE CHIP ALSAN

Queste speciali chip vengono in parte cosparse nello strato di sigillante fresco (colorato), conferendo al pavimento quel tocco in più tanto desiderato. Su richiesta, le chip posso essere mescolate tra loro per conferire alla superficie un carattere ancora più unico e personalizzato.

**Avvertenza:** la copertura tramite chip comporta solo un minimo miglioramento della resistenza allo scivolamento e nei sistemi in PMMA non si deve procedere all'applicazione di un sigillatura trasparente sulle chip.



Per consultare l'assortimento di colori completo delle chip Alsan:



Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.



## Destinazioni d'uso indicate

- Balconi, terrazze (sull'intera superficie)
- Porticati (parziale)
- cf. anche tabella a pag. 2/3

Alsan SolaFloor con chip Alsan (sull'intera superficie)

## UN TOCCO DI VIVACITÀ AL COLORE: LE CHIP ALSAN MMA

Per le varianti di sistema in MMA di Alsan sono inoltre disponibili anche chip MMA pensate per questa tipologia di materiale, che assicurano una maggiore resistenza allo scivolamento nei luoghi di posa (industria, centri commerciali).



B1



B4




B6




B9



B11



B60



B61




B62

Per consultare l'assortimento di colori completo delle chip MMA Alsan:



Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.



### Destinazioni d'uso indicate






Centri commerciali, pavimenti industriali

cfr. anche tabella a pag. 2/3

Alsan InduFloor con chip MMA Alsan

# ANTISCIVOLO ALSAN COLORQUARZ


La sabbia di quarzo colorata viene sparsa in eccesso all'interno del rivestimento. Una volta terminata la reazione, la sabbia in eccesso viene aspirata e il materiale fissato mediante una finitura trasparente.



## L'alternativa con maggiori proprietà antiscivolo: quarzo/colore

In alternativa al Colorquarz è possibile cospargere il fondo con sabbia di quarzo e ricoprirlo con una finitura colorata. Questa soluzione è disponibile in tutti i colori RAL e personalizzabile a seconda delle richieste del cliente. Il vantaggio è doppio: si aumenta la resistenza allo scivolamento e si può scegliere tra tantissime possibilità di configurazione del colore.

Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.



### Destinazioni d'uso indicate

Balconi, terrazze, porticati, scale esterne, pavimenti industriali

cfr. anche tabella a pag. 2/3

Per consultare l'assortimento di colori completo di ALSAN Colorquarz:



## DECORATIVO E VERSATILE: ALSAN FLOORSTONE

Alsan FloorStone è realizzato con un granulato di marmo naturale e un legante poliuretano monocomponente privo di solventi. Questo sistema permeabile trova impiego come rivestimento finale decorativo nei sistemi Alsan Flooring oppure può essere applicato direttamente sul calcestruzzo o sul rivestimento con una funzione puramente estetica. I luoghi di posa più frequenti sono balconi, terrazze e angoli relax in giardino.




Alpes



Ariège



Artois




Champagne



Corse



Gascogne



Provence



Roussillon



Vosges

Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.



### Destinazioni d'uso indicate

Balconi, terrazze, angoli relax in giardino

cfr. anche tabella a pag. 2/3

Per consultare l'assortimento di colori completo di Alsan Floorstone:



# RIDUCE I SUONI E I RUMORI DA CALPESTIO

## ALSAN ACOUSTIFLOOR

### Decorativo e senza fughe

Decorativo, permeabile e senza fughe: Alsan AcoustiFloor è un sistema di rivestimento per pavimenti a base di granulato di caucciù colorato (Alsan 889) e di un legante monocomponente (Alsan PUR 819).

### Anche senza impermeabilizzazione, direttamente su substrati minerali




### VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Isolamento acustico ambientale e al calpestio (16-18 decibel)
- ✓ Anche senza impermeabilizzazione, a seconda della destinazione d'uso
- ✓ Estetico
- ✓ Funzionale
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Funzione drenante
- ✓ Adatto per ambienti interni ed esterni
- ✓ Compatibile con i sistemi Alsan Flooring



GS 101



GS 113



GS 128




GS 316




GS 515



GS 732



GS 825




GS 904

Per consultare l'assortimento di colori completo di Alsan Acoustifloor:



Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.



### Destinazioni d'uso indicate

Balconi, terrazze, scale esterne, porticati

cfr. anche tabella a pag. 2/3

### Testato e approvato

Il sistema Alsan AcoustiFloor è stato testato in conformità con la norma CSTB per la sua resistenza allo scivolamento e le sue proprietà acustiche.

### Prova CSTB per la resistenza allo scivolamento

Test	Alsan AcoustiFloor
A piedi nudi (PN): PN	PN 24
(Acqua + lubrificante)	Classe C
Con calzature (PC): PC	PN 10 / R 10

Caratteristiche specifiche delle sostanze e dei leganti.

I risultati sono stati ottenuti senza vernice né strati di copertura antiscivolo o resistenti allo scivolamento.

### Prove acustiche CSTB




Sistemi	Riduzione del rumore da calpestio L <sub>w</sub> (dB)	Rumori ambientali L <sub>n,e,w</sub> (dB)
AcoustiFloor (AF)	16 dB	63 dB: classe A
AF su Alsan PMMA 770	16 dB	63 dB: classe A
AF su Alsan 870 RS	16 dB	63 dB: classe A

NF EN ISO 10140-1/3/4/5, NF EN ISO 12999-1, NF EN ISO 717-2, NF S 31-074

Test su piastra in cemento armato da 150 mm. Applicazione e adesione in loco su placca CSTB (nuova disposizione CSTB 2016).

# MORBIDO E GRADEVOLE ALSAN SOFTFLOOR



## Destinazioni d'uso indicate

Ambienti domestici interni, uffici, scuole, asili, centri commerciali, spogliatoi, locali adibiti a uso servizi

Ambienti esterni: porticati

cfr. anche tabella a pag. 2/3

Alsan PubliFloor con Alsan SoftFloor

## UNA VASTITÀ DI MISCELE E COLORAZIONI

### Il rivestimento per pavimenti gradevole e senza fughe per gli ambienti interni: Alsan SoftFloor

Grazie alle proprietà eccellenti della speciale resina poliuretanica combinata a una miscela di granulato di EPDM specificamente studiata, i pavimenti Alsan SoftFloor non sono solamente resistenti, ma si distinguono anche dal punto di vista estetico.

La soluzione perfetta per numerose destinazioni d'uso, questi rivestimenti sono ideali come pavimentazioni in grado di resistere alle sollecitazioni, ma che richiedono anche un piacevole comfort di camminata e/o una riduzione dei rumori (ad es. scuole, hotel, uffici e ambienti domestici).

Anche nelle ristrutturazioni Alsan SoftFloor garantisce l'adesione sicura praticamente a tutti i sottofondi già presenti, come calcestruzzo, cemento, asfalto, piastrelle in acciaio, ceramica o pietra naturale o pavimenti in resina sintetica.

### Ogni rivestimento è unico nel suo genere

Alsan SoftFloor è disponibile nella variante in tinta unita, ma può essere miscelato con qualsiasi combinazione di colori direttamente sul posto. Il rivestimento viene levigato, stuccato e sigillato con precisione e diventa una superficie omogenea, senza fughe e gradevole dal punto di vista estetico.




### VANTAGGI PRINCIPALI

- ✓ Senza fughe ed elastico
- ✓ Resistente e isolante contro i rumori da calpestio
- ✓ Permeabile al vapore e facile da pulire



180




282



283




484



582



584



685




782

Per consultare l'assortimento di colori completo di Alsan Softfloor:



Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.

# SEMPLICEMENTE COLORATO ALSAN FLOORING



## Destinazioni d'uso indicate

Ambienti domestici interni, uffici, scuole, asili, centri commerciali, spogliatoi, locali adibiti a uso servizi  
cfr. anche tabella a pag. 2/3

Alsan PubliFloor: colori personalizzati per ogni richiesta

## I SIGILLANTI PER SISTEMI ALSAN SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI RAL E NCS.

### A volte basta scegliere il colore giusto.

Il colore rappresenta una scelta decisiva, soprattutto negli ambienti interni di abitazioni, uffici o asili. Le superfici dei pavimenti, infatti, devono essere piacevoli alla vista e in armonia con il resto della struttura.

Indipendentemente dal sistema o dalle esigenze specifiche: disponibili in tutti i colori dei sistemi RAL e NCS, i sigillanti per sistemi Alsan consentono di trovare il «tono» giusto per ogni struttura.



**SISTEMI PER PAVIMENTI ALSAN**  
**La felicità senza fughe!**

Scoprite le numerose possibilità d'impiego dei sistemi per pavimenti in resina liquida e venite a conoscere i sistemi per pavimenti Alsan.

Per maggiori informazioni sui sistemi per pavimenti Alsan:

**Scan/click me**



ALSAN FLOORING  
 LA COMBINAZIONE PERFETTA DI ESTETICA E FUNZIONALITÀ





# ADERENZA SICURA RIVESTIMENTO CONTINUO E RIVESTIMENTO STRUTTURATO ALSAN

## Quando la sicurezza è al primo posto.

Quando l'aderenza ha la priorità assoluta, i rivestimenti continui e i rivestimenti strutturati di Alsan sono la scelta migliore. Questi sistemi garantiscono infatti elevati standard di sicurezza nelle rampe dei parcheggi oppure anche nelle aree in cui è vietato scivolare.

### Rivestimento continuo

Alsan PMMA 971 F è una resina PMMA riempitiva e flessibilizzata per l'esecuzione di rivestimenti strutturati. Disponibile in tutti i colori RAL più comuni, questo rivestimento garantisce un'aderenza sicura.


Sull'intera superficie, come marcatura in edifici di nuova costruzione o per ristrutturazioni: Alsan PMMA 971 F può essere applicata senza aggiunta di sigillante, in particolare su superfici asfaltate senza primer aggiuntivo.

### Rivestimento strutturato

Anche Alsan PMMA 972 F è una resina PMMA flessibilizzata e pigmentata con un supplemento a grana dura dalla gradazione ottimale. Questo prodotto permette di ottenere una superficie robusta e con ottime proprietà di aderenza, che garantisce una sicurezza e una resistenza ottimali soprattutto su superfici trafficate come rampe o aree molto frequentate. Il tutto senza copertura né sigillante extra.



**Alsan PMMA 971 F e Alsan PMMA 972 F  
disponibili nella maggior parte dei colori RAL!**



### Destinazioni d'uso indicate

Rivestimento continuo: scale esterne, porticati, parcheggi e linee di demarcazione

Rivestimento strutturato: rampe e parcheggi, scale esterne

cfr. anche tabella a pag. 2/3

Per motivi tecnici di stampa, i colori possono differire dal materiale originale.



# SISTEMA COMPLETO ALSAN

## Il sistema completo da un unico fornitore

Oltre alle numerose possibilità di configurazione delle superfici, naturalmente SOPREMA offre anche sistemi completi per pavimenti sia per balconi e terrazze, con Alsan SolaFloor, sia per gli ambienti interni di abitazioni, uffici, capannoni industriali, scuole, locali adibiti a uso servizi ecc.

Maggiori informazioni sui sistemi Alsan Flooring:



## Facciamo squadra solo con installatori di successo

Anche l'installazione contribuisce in maniera determinante alla felice conclusione di un progetto. Ogni anno formiamo centinaia di installatori sui nostri sistemi, per garantire che i nostri prodotti vengano applicati correttamente e con successo. Tra i nostri stimati clienti annoveriamo quindi numerosi installatori che conoscono i nostri prodotti nel dettaglio e sanno bene come lavorarli.



## VEDERE, SENTIRE, PROVARE


Venite a trovarci presso la **BAUARENA** di Volketswil. Scoprite le numerose possibilità offerte dai sistemi per pavimenti Alsan e toccate con mano l'ampia gamma di superfici: naturalmente avrete a disposizione un servizio di consulenza competente.

Industriestrasse 18 | 8604 Volketswil

Lun.-ven. ore 09.00-18.00

Sab. ore 09.00-16.00

Visitate liberamente l'esposizione oppure fissate un appuntamento per una consulenza personalizzata



## Let's go liquid!

Maggiori  
informazioni sui  
sistemi Alsan  
Flooring:



Scan/click me



 SOPREMA AG  
Härdlistrasse 1-2, CH-8957 Spreitenbach

 +41 56 418 59 30

 liquids@soprema.ch

Suguici

